Unsere Ofenserie *flammigo*

C&C KERAMIK

Unsere Ofenserie *flammigo*

Bei diesem Ofensystem ist kein Verfugen notwendig! Daher ist ein schneller, unkomplizierter Auf- und Abbau zu jeder Zeit möglich.

Da fast feinstaubfrei, entspricht diese Ofenserie den Anforderungen modernster Umweltrichtlinien.

Wegen der optimalen Brenntechnik können Sie auch bei der flammigo-Serie das wärmende Heizfeuer stets durch eine rußfreie Ofenscheibe genießen.

www.cc-keramik.com

Ausführungen

C&O KERAMIK

flammigo Theo

Gesamthöhe 1750 mm
Durchmesser 600 mm
Nennwärmeleistung 5,0 kW
Gewicht 235,5 kg
Glasur 670 Malta
Heizeinsatz in schwarz (oder graphit)
Rauchabgang nach oben oder hinten möglich
Rauchabgang – Höhe (hinten): 1535 mm mittig
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Verbrennungsluftstutzen 100 mm

flammigo Max

Gesamthöhe 1400 mm
Durchmesser 600 mm
Nennwärmeleistung 5,0 kW
Gewicht 205,5 kg
Glasur 675 Rost
Heizeinsatz in schwarz (oder graphit)
Rauchabgang nach oben oder hinten möglich
Rauchabgang – Höhe (hinten): 1130 mm mittig
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Verbrennungsluftstutzen 100 mm

Ausführungen

flammigo Ludwig

Gesamthöhe 1750 mm
Durchmesser 600 mm
Nennwärmeleistung 5,0 kW
Gewicht 255,5 kg
Glasur 296 White Star
Heizeinsatz in schwarz (oder graphit)
Rauchabgang nach oben oder hinten möglich
Rauchabgang – Höhe (hinten): 1535 mm mittig
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Verbrennungsluftstutzen 100 mm

flammigo Leopold

Gesamthöhe 1350 mm
Durchmesser 600 mm
Nennwärmeleistung 5,0 kW
Gewicht 215,5 kg
Glasur 691 Taubengrau
Heizeinsatz in schwarz (oder graphit)
Rauchabgang nach oben oder hinten möglich
Rauchabgang – Höhe (hinten): 1130 mm mittig
Rauchrohrdurchmesser 150 mm
Verbrennungsluftstutzen 100 mm

C&C
KERAMIK

C&C Keramik GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D - 91634 Wilburgstetten

Telefon: 09853 - 38 39 0
Telefax: 09853 - 38 39 90

e-mail: info@cc-keramik.com

Ausführliche und aktuelle Informationen zu unseren Produkten
finden Sie auf unserer Homepage

www.e-studio.de

www.cc-keramik.com